Beregis vörös

Vass4R15s341-345

PARA Collection Vassal-Montpellier

Beregis vörös

Vassal-Montpellier

1629

07 | 1 denterdenterdenterdenterd



Désignation Bergui Vivos

Clos 5 Planche 24 Côté A N° 3

Vigueur : 2

Date de mâturité : 50. 18.9.61

Pourriture :

Charge :

S. 16

37

4

55

Désignation: Beregis Joros

Clos & Planchell Rang A Souche 3

Vigueur: 4 Vl. 13.8.62

Date de Maturité: 17.9.62

Pourriture: 2

GRAPE: 3-M-P-L-M-C,

BATE: 19-G-M-P.

Bl. -Gr. Rs-Rg-N.

Charge:

1 6 saveur: 8-m-ar-fcx-herb.

Disc-Sph-ell-OvObor-cyl-fus,

3 7

avec pépins-appròne

Désignation: Bore que Volos

Clos & Planche 24 Rang A3 Souche

Vigueur: 3

Date de Váraison: 5.8.63

Date de Maturité: 239.63

Pourriture 1 15000

GRAPPE: G-M-P-L-M-C

BAIE: TG-G-M-P/5X/5

Bl.-Gh-Rs-Rg-N.

Charge: 34

Sils saveur: S-m-ar-fox. herb.

S 2 0 disc - Sph - ell. - Ov
obov. - cyl. - fus.

S 3 24

S 4 6 avec pépins - apyrène

S 5 1 3 jus: inc. - coloré

Désignation: Beugu votos Clos 5 Planche 24 Rang A Souche 3 Vigueur : Date do Véraison: 3.8.64 Dato do Maturité: 15.9.64 +5 Pourriture: Dle 9-9-64 GRAPPE: G - M - P - L - M - C. 13 Pédoncule : L - M - C. BAIE : TG - G - M - P. 16x16 Bl. - Gr - Rs - Rg - N. Charge : st19 Saveur: S-m-ar-fox-herb. s 2 15 disc. - Sph. - ell. - Ov. s 3 |4 Obov. - cyl. - fus. s 4 4 s 5/2 avec pépins - aprigne jus : inc. - coloré Miller: 0 1 2 3 4 5

-			e:196		. 24 H3	Beregis voios	
		!Nombre !total	F	16.3	26.3	DATES	
!	ı	7	1	! 2	3 . !		
!	3	5	2	12	121		1
!	5	5	10	2	13 .		
1	7	! ! !	1	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	Ola 20-3-612	
	9	! ! !	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!!!!	! ! ! !	1 + 14 1 1 1	
!	10	! ! ======	!	!	! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	
							1

Année	1962	B	eregid .	Joros							
No ··			Planch	10l	= P84 A	. .	Côté	******			
======	Nombre total	T D A T E S									
		5-4	1		1					ł	
1	4	3 ×									
d											
3	4	2 1									
*											
5	4	.2 *	D	le 5	4 62	+2					

 rdreduchadisidaduulanduul

Beregis voros

VASSAL

Désignation :

Planche 5 côté 24 No A3 Souche 12345.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui (1) moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (6)
- 42 blanc 6 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.- vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

 duveteuses 8 cotonneuses 9
- blanche () fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé(3) cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées (6) ontièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Remes &

Nº ordre

dantuuluuta

Désignation: Beregis Voies

Clos 5 Planche 24 côté A rang 3 souche (1)2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux (8) cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan D - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux I carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48. totalement I sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux I.
 - entièrement 🖁 partiellement 🚱

(I) FLEUR. A'ouvent en étaile

- bouton floral : gros I moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 Femelle 5.

Remes Mai 62

V4 |

dominduminalmitualminad

Nº ordre

Désignation: Buegis Voios

Clos 5 Planche 24 Côté A3 Rang souche I 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré D - à raies 2 - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte I - jaune 2 - rouge clair 3. rouge foncé 4.

: coloré (7)- vert 8.

2 - bourgeon : coloré(7)-

(I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Reme Juni 62

dinamalantiadantiadantiad

Nº crdre

D4signation

Beregis vioios

VASSAL 5 Planche 24 coté nº A 3 souché 1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
4 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 3.

35 1 <u>limbe</u>: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté(5)

- Lobes: plan 1 - en gruttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté (5.)

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3-entièrement rouge 4.

-- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2)- court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7 - trtalement 8.

40 - coloré () -- partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

Que es

Inatualma

almandanimidaatiinlanimil

Nº d'ordre

Beregis Voios

Désignation

VASSAL

5 Planche 24 côté A Nº 3 souche 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Movenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbace mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 3.

BAIR

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9. - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme: discorde 0 - sphérolde 1 - ellipsorde 2 - evoide 3 - troncovorde 4 - obovorde 5 - cylindrolde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1)- non persistant 2.

29 - A section transversale | régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

20 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7

29 - A jus incolore (P - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - movenne (4) - énaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7- mclle 8.

30 - A saveur neutre) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen(2) - court 3.

51 - A pédicelle de couleur : verte 4- rouge 5 - irrégulière 6.

51 - A hourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Bomid 62.

Dénomination Boregia .. Voros Planche c8tó rang 5-24. A.3 souche 1-2-3-4-5 SARRIET DE VICIL : long (1), noyen (2), court (3). Sarment : rêle (1), fort (2). : ramifié (1), pou ramifié (2). : adhirente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lanes (2). Corce Section transversale : circulaire (1), alliptique (2), aplatie (5), : unie (1), angulouse (2), striće (3), côtelée (4). Surface : pruince (1), partielloment pruince (2), non pruince (3). : glabre (2), à spines ou analogues (3), à poils ussifs (4), séteux (5), velouté (6), a anéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), griso (3). Villosité : aplatis (1), effecés (2), globuleux (3), saillents (4). Moends Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), narron foncé (5), brûn rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniformo (1), à raies (2), bandes (3), ou nocuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (6). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Youx : marron (1), brun rouge (2), gris (3). : étroit (1), large (2). Cordon rétiol ire : saillant (1), effacé (2).

Remo Janvier 63.

: sinueux (1), rectiligne perpendiculairo (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Nº d'ordre: 1629 01 Désignation: Beregis Voros.
Origine:
Employement . 5.24 A 3
Emplacement: 5:24 A 3. Vas
8 - Angle des nerrures
9-L ₁ /L
10 - L ₂ /L
11 - Lobes
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 0 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme)
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
16 - Dents: forme
17 - Dents : Méd/B
18 - Angle Joh term
18 - Angle lob. term
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
$21 - \text{Angle } L_3 L_3 \cdots \cdots (1) - (2) - 3.$
22 - Largeur S.P
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 -(2)- 3.
Forme : 4-6.
Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Angel Rennes